


prot 540
Data 20/10/2010



*Foto B
Bartolli
Bartolli*

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E PUNËVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT
MINISTRI



UDHËZIM

Nr. 26., datë 20.10.2010

Reg. EU 300/2008

MBI RREGULLAT E PERGJITHSHME NE FUSHEN E SIGURISE
SE AVIACIONIT CIVIL

Ajmeq / v. 22 dli 6.03.03

Në zbatim të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës, Ligjit Nr.10 040, datë 22.12.2008 "Kodi Ajror i Republikës se Shqiperise" dhe në përputhje me Ligjin Nr.9658, datë 18.12.2006 "Për ratifikimin e Marrëveshjes Shumëpalëshe midis Komunitetit Evropian dhe Shteteve Anëtare, Republikës së Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Republikës së Islandës, Republikës së Bullgarisë, Republikës së Kroacisë, Republikës së Serbisë, Republikës së Malit të Zi, ish Republikës së Jugosllave të Maqedonisë, Mbretërisë së Norvegjisë, Republikës së Rumanisë dhe Misionit Administrativ të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, mbi krijimin e një Zone të Përbashkët Evropiane të Avacionit",

UDHEZOJ :

Neni 1

Objektivi

1. Ky udhezim parashikon rregulla te per gjithshme per mbrojtjen e avacionit civil nga akteve te nderhyrjes se paligjshme qe rrezikojne sigurine e avacionit civil. Gjithashtu vendos bazat per nje interpretim te sakte te Aneksit 17 te ICAO-s.
2. Menyrat e arritjes se objektivave te lartpermenduara jane:

- (a) Vendosja e rregullave te per gjithshme dhe standardeve baze per sigurine e avacionit;
- (b) mekanizma per monitorimin e pajtueshmerise.

Neni 2

Fusha e zbatimit

1. Ky udhezim do zbatohet nga:
 - (a) te gjithe aeroportet apo pjeset e aeroporteve qe nuk perdoren ekskluzivisht per qellime ushtarake;
 - (b) te gjithe operatoret, duke perfshire dhe transportuesit ajrore, qe sigurojne sherbime tek aeroportet e referuara ne piken (a);
 - (c) te gjitha entitetet qe aplikojne standartet e sigurise se avacionit qe operojne nga godina brenda ose jashtë hapesirave te aeroportit dhe sigurojne dhe/ose sherbime per ose nepermjet aeroporteve referuar ne piken (a).

Perkufizimet

Per qellimin e ketij Udhezimi:

1. "Aviacioni Civil" nenkupton cdo operacion ajror te kryer nga një avion civil, duke perjashtuar operacione te bera nga avionet shteterore, sipas parashikimit të nenit 3te Konventes se Cikagos.
2. "Siguria e avacionit" nenkupton kombinimin e masave, burimeve njerezore dhe materiale me qellim mbrojtjen e avacionit civil nga aktet e nderhyrjes se paligjshme që rrezikojne sigurine e avacionit civil.
3. "Operator" nenkupton një person, organizate ose supermarrje te angazhuar ose që ofrohet për tu angazhuar, ne operacionet e transportit ajror.
4. "Transportues Ajror" nenkupton një supermarrje te transportit ajror që zoteron një licence operimi te vlefshme;
5. "Entitet" eshte një person, organizate ose supermarrje, jo operator.
6. "Artikuj te ndaluar" jane armet, eksplozivet ose pajisje te tjera te rrezikshme, artikuj ose substance që mund te perdoren për te kryer një akt te nderhyrjes se paligjshme që rrezikon sigurine e avacionit civil;
7. 'Skanimi' nenkupton aplikimin e pajisjeve teknike që kane për qellim te identifikojne dhe/ose te zbulojne artikuj te ndaluar;
8. "Kontrolli i Sigurise" do të thote aplikimin e mjeteve nepermjet te cilave perdorimi i artikujve te ndaluara mund te parandalohet.
9. "Akses Kontrolli" nenkupton aplikimin e mjeteve nepermjet te cilave hyrja e personave te paautorizuar apo automjeteve te paautorizuara, ose te dyjave, mund te parandalohet;
10. "Zona Ajrore" nenkupton zonen e levizjes në një aeroport, terreni i afert dhe ndertesat ose pjese te tyre, aksesi ne te cilat eshte i kufizuar;
11. "Zona Tokesore" nenkupton ato pjese te një aeroporti, terreni te afert dhe ndertesa që nuk jane pjese e Zones Ajrore.
12. "Zona e kufizuar e sigurise" nenkupton ate siperfaqe te zones ajrore ku, pavec aksesit te kufizuar, aplikohen edhe standarte te tjera te sigurise se avacionit.

13. "Siperfaqja e kufirit" eshtë ajo zone qe eshte e ndare nga mjetet e akses kontrollit edhe nga zona e kufizuar e sigurise, ose nese zona e kufirit ne vetvete eshte nje zone e kufizuar e sigurise nga zona te tjera te kufizuara te sigurise te nje aeroporti;
14. 'Kontrolli i dosjes personale" nenkupton nje kontroll te identitetit te nje personi , ku perfshihet cdo histori kriminale, si pjese e vleresimit per pershtatshmeri individuale per akses te pashoqueruar nje nje zone te kufizuar te sigurise;
15. "Transferimi i pasagjereve, bagazheve, kargos dhe postes" nenkupton pasageret, bagazhet, kargot ose posta qe nisen me nje avion te ndryshem nga ai qe mberriten;
16. "Pasagjeret,bagazhet, kargot ose posta tranzit" nenkupton pasageret, bagazhet, kargot ose posta qe nisen nga i njeiti avion qe mberriten;
- 17."Pasagjer i mundshem problematik" eshte nje pasagjer qe eshte i debuar, ose nje person qe vleresohet te jete i papranueshem per arsyen imigrimi ose si person nen kujdestari te ligjshme.
18. "Bagazh i kabines" eshte bagazhi qe mbahet ne kabinen e avionit;
19. "Bagazhi" eshte bagazhi qe futet ne barkun e avionit;
20. "Bagazh i shoqeruar" eshte bagazhi qe futet ne barkun e avionit, dhe eshte kontrolluar per fluturimin se bashku me pasagjerin qe udheton me te njejtin fluturim;
21. "Posta e transportuesit ajror" eshte posta, origjina dhe destinacioni i se cilave jane transportuesi ajror;
22. "Materialet e kompanive ajrore" jane materialet, origjina dhe destinacioni i se cilave jane transportuesi ajror ose qe perdoren nga nje transportuesi ajror.
23. "Poste" nenkupton dergimin e korespondences dhe artikuj te tjere, me perjashtim te postes se transportuesve ajrore, i paraqitur nga dhe i destinuar per sherbime postare ne perputhje me rregullat e zbatueshme;
24. "Kargo" nenkupton cdo prone e destinuar per tu mbajtur ne avion me perjashtim te bagazhit, postes, postes se transportuesit ajror, materialeve te transportuesit ajror dhe furnizimeve te fluturimit.
25. "Agjent i rregulluar" nenkupton nje transportues ajror, agjent, derguesi i ngarkeses ose cdo entitet tjeter qe siguron kontolle sigurie ne lidhje me kargot dhe posten;
- 26."Dorezues i njojur" eshte nje dorezues qe nis kargo ose poste per llogari te vetedhe procedurat e te cilit perputhen me rregullat e per gjithshme te sigurise dhe standartet e mjaftueshem per te lejuar ngarkimin e kargos ose postes ne cdo avion.

27.“Dorezuesi perjegjes” nenkupton dorezuesin qe nis kargo ose poste per llogari te tij dhe procedurat e te cilit perputhen me rregullat e perjithshme te sigurise dhe standartet e mjaftueshme qe lejojne ngarkimin e asaj kargo ne te gjithe avionet e mallrave ose posten ne te gjithe avionet e postes.

28. “ Kontrolli i sigurise se avionit” nenkupton nje inspektim te atyre pjeseve te brendeshme te nje avioni, ne te cilat pasagjeret mund te kene pasur akses, bashke me nje inspektim te vendqendrimit te bagazheve te dores se avionit, ne menyre qe te zbulohen artikujt e ndaluar dhe nderhyrje te paligjshme ne avion. .

28. “Kerkim i sigurise se avionit” nenkupton nje inspektim te brendshem dhe te jashtem te avionit ne pjeset e aksesueshme te tij ne menyre qe te zbulohen artikuj te ndaluar dhe nderhyrje te paligjshme qe rrezikojne sigurine e avionit.

29. Oficer i sigurise gjate fluturimit” eshte nje person qe eshte i punesar nga shteti per te udhetuar ne nje avion te nje transportuesi ajror licensuar nga Autoriteti i Avacionit Civil, me qellimin per te mbrojtur avionin dhe perdoruesit e tij kunder akteve te nderhyrjes se paligjshme qe rrezikojne sigurine e fluturimit.

Neni 4

Standartet e perjithshme baze

1. Standartet e perjithshme baze per mbrojtjen e avacionit civil kunder akteve te nderhyrjes se paligjshme qe rrezikojne sigurine e avacionit civil duhet te jene ashtu sic eshte theksuar ne Aneksin qe i bashkelidhet ketij udhezimi dhe qe perben pjese integrale te tij.

2. Standartet e perjithshme bazë kane te bejne me:

- (a) metodat e skanimit te lejuara;
- (b) kategorite e artikujve te ndaluar;
- (c) akses kontrollin, bazat per dhenjen e aksesit ne zonen ajrore dhe zonat e kufizuara te sigurise;
- (d) metoda te lejuara per kontrollin e automjeteve, kontolle te sigurise dhe kerkime te sigurise se avioneve;
- (e) kriteri per pranimin e standarteve te sigurise ekuivalente te vendeve te tjera;
- (f) kushte nen te cilat kargot dhe posta duhet te skanohen ose te jene subjekt per kontolle te tjera te sigurise, gjithashtu dhe procesi per aprosimin e miratimit te agentit te rregulluar, dorezues te njohur dhe dorezues te miratuar;
- (g) kushte nen te cilat posta dhe materialet e transportuesve ajrore duhet te skanohen ose ti nenshtrohen ndonje kontrolli tjeter sigurie;

- (h) kushte nen te cilat furnizimet e fluturimit dhe aeroportit duhet te skanohen ose ti nenshtrohen kontolleve te tjera te sigurise, gjithashtu dhe procesi per aprosimin e miratimit te furnizuesit te rregullt dhe furnizuesit te njojur;
- (i) kriteri per te percaktuar pikat kritike, zonat e kufizuara te sigurise;
- (j) kriteri per rekrutimin e personelit dhe metodat e trajnimit;
- (k) kushte nen te cilat aplikohen procedura te vecanta te sigurise ose perjashtime nga kontrolllet e sigurise dhe;

3. Masa te detajuara per implementimin e standarteve te pergjithshme baze, referuar paragrafit 2 duhe te perfshijne;

- (a) kerkesa dhe procedura per skanimin;
- (b) një list me artikujt e ndaluar;
- (c) kerkesa dhe procedura per akses kontrollin;
- (d) kerkesa dhe procedura per kontrollin e automjeteve, kontolle te sigurise dhe kerkime te sigurise se avioneve;
- (e) vendimi per te njojur standartet e sigurise te njevlefshme te aplikuara nga vendet e tjera;
- (f) masa ne lidhje me kargon dhe posten, procedurat per aprosimin apo miratimin e tyre, dhe detyrimet per tu plotesuar prej agjenteve te rregulluar, dorezuesve te njojur dhe dorezuesve perqejgjes;
- (g) kriteri dhe procedura per kontolle sigurie per transportuesit ajrore te postes dhe transportuesit ajrore te materialeve;
- (h) masa ne lidhje me furnizimet e fluturimit dhe te aeroportit, procedurat per aprosimin dhe miratimin e tyre, dhe detyrimeve per tu permbushur nga furnizues te rregulluar, dhe furnizues te njojur;
- (i) percaktimi i pjesave kritike te zonave te kufizuara te sigurise;
- (j) rekrutimi i stafit dhe kerkesa per trajnimet;
- (k) procedura specifike sigurie ose perjashtime nga kontrolli i sigurise;
- (l) specifikime teknike dhe procedura per aprosimin dhe perdonimin e pajisjeve te sigurise; dhe;
- (m) kriteri dhe procedura ne lidhje me pasagjeret e mundshem problematik.

4. AAC dhe/ose institucionet te tjera perqejgjese per sigurine ne avionin civil, duhet te sigurojne aplikimin e standarteve te pergjithshme baze te sigurise. Institucionet e lartpermendura nese kane aresye te besojne se niveli i sigurise se avionit eshte kompromentuar nepermjet nje thyerje te sigurise, duhet te nderrmarrin veprime te shpejta dhe te pershatshme per te korrigjuar ate thyerje dhe te sigurojne vazhdimesine e sigurise ne avionin civil.

Neni 5

Tarifa e sigurise

Kosto e sigurise qe derivon nga marrja e masave te sigurise per te mbrojtur aviacionin civil kunder akteve te nderhyrjes se paligjshme ne perputhje me kete Udhezim, do te mbulohen nga: shteti, entitetet e aeroportit, transportuesit ajrore, agjensi te tjera perjegjese ose perdoruesit.

Tarifa e sigurise eshte e lidhur me koston e ofrimit te sherbimeve te sigurise dhe duhet te perllogaritet ne menyre te tille qe te mos tejkaloje koston e ketij sherbimi.

Neni 6

Masa me te rrepta sigurie

1. Ne baze te nje vleresimi te rrezikut dhe ne perputhje me legjislacionin ne fuqi, AAC mund te aplikoje masa me te rrepta sigurie sesa standartet e perjithshme baze. Keto masa duhet te jene te pershtatshme, objektive, jodiskriminuese dhe ne perpjestim me rrezikun qe konstaton.
2. AAC publikon ne faqen elektronike standartet me te rrepta te sigurise.
3. AAC mund te mos publikoje standartet me te rrepta te sigurise nese masat jane te limituara per nje fluturim te caktuar ne nje date te caktuar.

Neni 7

Monitorimi dhe implementimi i standardeve te perjithshme baze

Autoriteti i Aviacionit Civil eshte perjegjes per koordinimin dhe monitorimin e zbatimit te standardeve te perjithshme baze.

Neni 8

Programi Kombetar i Sigurise se Aviacionit Civil

1. Programi kombëtar i sigurisë së aviacionit civil, i cili përban të gjitha masat për mbrojtjen e aviacionit civil nga aktet e ndërhyrjes së paligjshme, në përputhje me detyrimet ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë, percakton gjithashtu perjegjesite per implementimin e standardeve te perjithshme baze dhe pershkruan masat e kerkuara nga operatoret dhe entitetet e tjera per kete qellim.
2. AAC duhet te siguroje zbatimin e programit kombetar te sigurise se aviacionit civil. AAC duhet te siguroje me shkrim mbi bazen e nevojes per tu informuar, pjese te caktuara te programit kombetar te sigurise se aviacionit civil, per operatoret dhe subjekte te tjera kur cmon se kane interes te ligjshem.

Neni 9

Programi kombëtar i kontrollit te cilesise

1. Programi kombëtar për kontrollin e cilësisë së sigurisë së avacionit civil përmban masat e nevojshme të monitorimit të kontrollit të cilësisë, të marra për vlerësimin e vazhdueshëm të zbatimit të programit kombëtar për sigurinë e avacionit civil, përfshirë dhe politikat ku bazohet ky program.
2. Masat e programit kombëtar të kontrollit të cilësisë së sigurisë së avacionit civil janë. të detyrueshme për çdo person ose ent, subjekt i këtij programi.

3. Ky program duhet te mundësoje kontrollin e cilesise se sigurise se avacionit civil, ne menyre qe te monitoroje sigurine ne perputhje edhe me kete udhezim edhe me programin kombetare te sigurise se avacionit civil.

Programi duhet te lejoje per nje zbulim te shpejte dhe korrigjim te mangesive. Gjithashtu duhet te mundesoje qe te gjithe aeroportet, operatoret dhe subjektet perqejgjese per implementimin e standarteve te sigurise se avacionit qe jane te vendosura ne territorin e shtetit shqiptar duhet te jene te monitoruara ne menyre te rregullt, drejtperdrejt nga, ose nen supervizimin e AAC-se.

Neni 10

Programi i sigurise se Aeroportit

1. Cdo Operator Aeroportual duhet te hartoje, aplikoje dhe mirembaje nje program te sigurise se aeroportit.

Ky program duhet te pershkruaje metodat dhe procedurat qe duhen ndjekur nga operatori aeroportual ne menyre qe te respektoje parashikimet e ketij udhezimi dhe parashikimet e programit kombetar te sigurise se avacionit civil te shtetit shqiptar.

Programi duhet te perfshije masa te brendshme te kontrollit te cilesise qe pershkruajne se si pajtueshmeria me keto metoda dhe procedura duhet monitoruar nga operatori aeroportual.

2. Ky program i sigurise se aeroportit duhet ti paraqitet AAC-se , i cili mund te marre vendimet e caktuara ne lidhje me te.

Neni 11

Programi i sigurise se transportuesve ajrore

1. Cdo transportues ajror duhet te hartoje, aplikoje dhe mirembaje nje program te sigurise te kompanise ajrore.

Ky program duhet te pershkruaje metodat dhe procedurat te cilat duhen ndjekur nga transportuesi ajror ne menyre qe te perputhet me kete Udhezim dhe me programin kombetar te sigurise se avacionit civil te shtetit shqiptar nga i cili siguron sherbimet.

Programi duhet te perfshije masa te brendeshme te kontrollit te cilesise qe peshkruajne se si pajtueshmeria me keto metoda dhe procedura duhet monitoruar nga transportues ajror.

2. Mbi baze te kerkeses se AAC, programi i sigurise i kompanise ajrore duhet ti paraqitet AAC, i cili mund te marre vendimin e caktuar neqofteze eshte e nevojshme.

Neni 12

Programi i sigurise se entiteteve

1. Cdo entitet te cilit i kerkohet sipas programit kombatar te sigurise se avacionit civil per te aplikuar standartet e sigurise se avacionit duhet te hartoje, aplikoje dhe mirembaje nje program sigurie.

Ky program duhet te peshkruaje metodat dhe procedurat te cilat duhet te ndiqen nga entiteti ne menyre qe te pajtohet me programin kombatar te sigurise se avacionit civil ne lidhje me opertimet e tij ne fushen e sigurise.

Programi duhet te perfshije masa te brendshme te kontrollit te cilesise qe peshkruajne se si pajtueshmeria me keto metoda dhe procedura duhet monitoruar nga vete entiteti.

2. Mbi baze te kerkeses se AAC, programi i sigurise se entitetit qe aplikon standartet e sigurise se avacionit duhet t'i paraqitet AAC-se, qe mund te marre vendime te metejshme nese eshte e nevojshme.

Neni 13

Perhapja e Informacionit

Si rregull i per gjithshem, AAC duhet te publikoje masat qe kane nje efekt te drejtperdrejte te pasagjeret. Gjithsesi, dokumentat qe permbajne informacion te ndjeshem te sigurise si per shembull raportet e inspektimit te AAC, duhet te paraqiten si informacion konfidencial.

Neni 14

Hyrja ne fuqi

Ky udhezim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare.

ANEKSI

STANDARDET E PERGJITHSHME BAZE PER MBROJTJEN E AVIACIONIT CIVIL KUNDER AKTEVE TE NDERHYRJES SE PALIGJSHME

1. SIGURIA E AEROPORTIT

1.1 Planifikimi i kerkesave (nevojave) te aeroportit

1. Kur projektimi dhe konstruksioni i faciliteteve te reja ne aeroport kerkon implementimin e standarteve te pergjithshme baze te theksuara ne kete Aneks, implementimi i akteve te tij duhet te merret plotesisht ne konsiderate.
2. Neper aeroporte duhet te themelohen zonat e meposhtme;
 - (a) zona tokesore
 - (b) zona ajrore
 - (c) zonat e kufizuara te sigurise; dhe
 - (d) pjeset kritike te zonave te kufizuara te sigurise.

1.2 Akses kontrolli

1. Aksesi ne zonat ajrore duhet te jetë i kufizuar ne menyre qe te parandalohen persona te paautorizuar dhe automjete per te hyre ne keto zona.
2. Aksesi ne zonat e kufizuara te sigurise duhet te kontrollohet ne menyre qe te sigurohet qe asnje person apo automjet i paautorizuar te hyje ne keto zona.
3. Persona dhe automjete mund te kene akses ne hapesiren ajrore dhe zonat e kufizuara te sigurise vetem nqs ata plotesojne kushtet e kerkuara te sigurise.
4. Persona, duke perfshire dhe anetaret e stafit te fluturimit, duhet te kene permbushur ne menyre te suksesshme nje kontroll te dosjes personale perpara marrjes se kartes se identitetit si ekuipazh ose karten e identitetit te aeroportit qe autorizon akses te pashoqeruar per ne zonat e kufizuara te sigurise.

1.3 Skanimi i personave qe nuk jane pasagjer ose furnizues

1. Personat qe nuk jane pasagjere, bashke me furnizuesit, duhet te skanohen ne baze te nje kontrolli rutine para se te hyjne ne zonat e kufizuara te sigurise ne menyre qe te parandalohet futja e artikujve te ndaluar ne keto zona.
2. Te gjithe personat qe nuk jane pasagjere, bashke me furnizuesit duhet te skanohen para hyrjes ne zonat e sigurise ne menyre qe te parandalohet futja e artikujve te ndaluar ne keto zona.

1.4 Ekzaminimi i automjeteve

Automjetet qe hyjne ne zonat e kufizuara te sigurise duhet te kontrollohen ne menyre qe te parandalohen futjet e artikujve te ndaluar ne keto zona.

1.5 Mbikqyrja, patrullimi dhe kontolle te tjera fizike

Duhet te kete mbikqyrje, patrullim dhe kontolle te tjera fizike neper aeroporte dhe, aty ku eshte e pershtatshme, ne zonat afer aksesit publik, ne menyre qe te identifikohen sjelleje te dyshimta te personave, te identifikohen dobesi te cilat mund te perdoren per te bere nje veprim te nderhyrjes se paligjshme dhe per te ndaluar persona para se te kryejne akte te tilla.

2. ZONAT KUFITARE TE AEROPORTEVE

Avionet e parkuar ne zonat kufitare te aeroportave ne te cilat aplikohen masa alternative duhet te jene te ndare nga avionet ne te cilet zbatohen plotesisht standartet e per gjithshme baze, ne menyre qe te sigurohet qe standartet e sigurise qe aplikohen tek avionet, pasageret, bagazhet, kargot dhe posta nuk jane te rrezikuara.

3. SIGURIA E AVIONEVE

1. Perpara nisjes, nje avion duhet te jetë subjekt i nje kontrolli sigurie ose kerkimi sigurie ne menyre qe te garantohet qe asnje artikull i ndaluar eshte i pranishem ne bord. Nje avion ne tranzit duhet t' i nenshtrohet masave te tjera te pershtatshme.

2. Cdo avion duhet te mbrohet nga nderhyrjet e paligjshme.

4. PASAGJERET DHE BAGAZHET E KABINES

4.1 Skanimi i pasagjereve dhe bagazheve te kabines

1. Te gjithe pasageret dhe bagazhet e drejtperdrejta dhe tranzite duhet te skanohen ne menyre qe te parandalohet futja e artikujve te ndaluar ne zonat e kufizuara te sigurise dhe ne bordin e avioneve.

4.2 Mrojtja e pasagjereve dhe bagazheve te kabines

1. Pasageret dhe bagazhet e kabines duhet te mbrohen nga nderhyrjet e paligjshme qe nga momenti kur ato skanohen deri ne nisjen e avionit me te cilin fluturojne.

2. Pasageret ne nisje te skanuar nuk duhet te bashkohen me pasageret ne ardhje.

4.3 Pasagjeret e mundshem problematik

Perpara nisjes pasagjeret e mundshem problematik duhet t' i nenshtrohen masave te pershtatshme te sigurise.

5. BAGAZHET E MEDHA

5.1 Skanimi i bagazheve te medha

1. Te gjitha bagazhet e medha duhet te skanohen perpara se te futen ne avion ne menyre qe te parandalohet futja e artikujve te ndaluar ne zonat e kufizuara te sigurise dhe ne bordin e avionit

2. Bagazhet e medha tranzite mund te perjashtohen nga skanimi nese qendrojne ne bordin e avionit.

5.2 Mbrojtja e bagazheve te medha

Bagazhet e medha qe te ngarkohen ne nje avion duhet te mbrohen nga nderhyrjet e paligjshme qe nga momenti qe skanohen apo merret nen kujdes te kompanise ajrore deri ne nisjen e avionit ne te cilin do ngarkohen.

5.3 Bashkerendimi i bagazheve

1. Cdo artikull i bagazheve duhet te identifikohet si i shoqeruar ose i pashoqeruar.

2. Bagazhet e pashoqeruara nuk duhet te transportohen, me perjashtim kur ato bagazhe ose jane ndare pertej kontrollit te pasajereve ose i jane nenshruar kontolleve te caktuara te sigurise.

6. KARGO DHE POSTA

6.1 Kontrollet e sigurise per kargot dhe posten

1. Te gjitha kargot dhe posta duhet t' i neshtrohen kontolleve te sigurise perpara se te ngarkohen ne avion. Nje kompani ajrore nuk duhet te pranoje ngarkimin ne avion te kargos apo postes nqs nuk ka aplikuar vete kontolle ose qe aplikimi i tyre nuk eshte konfirmuar nga nje agjent i rregullt, dorezues i njohur apo dorezues i rregullt.

2. Kargo dhe posta e transferuar mund t' i neshtrohen kontolleve alternative te sigurise qe jane te detajuara ne nje akt te implementuar.

3. Kargo dhe posta tranzit mund te perjashtohen nga kontrollet e sigurise nese qëndrojne ne bordin e avionit.

6.2 Mbrojtja e kargos dhe postes

1. Kargo dhe posta qe do te ngarkohen ne një avion duhet te mbrohen nga nderhyrjet e paligjshme qe nga momenti qe aplikohen kontrollet e sigurise deri ne nisjen e avionit ne te cilit do te ngarkohen.
2. Kargo dhe posta qe nuk jane te mbrojtur ne menyre te pershatshme nga nderhyrjet e paligjshme pasi jane bere kontrollet e sigurise duhet te skanohen.

7. POSTA DHE MATERIALET E KOMPANIVE AJRORE

Posta dhe materialet e kompanive ajrore duhet t' i nenshtrohen kontolleve te sigurise dhe me pas te mbrohen deri sa te imbarohen ne avion ne menyre qe te parandalohet qe artikujt e ndaluar te futen ne bordin e avionit.

8. FURNIZIMI GJATE FLUTURIMIT

Furnizimi gjate fluturimit, duke perfshire dhe kateringun, me qellim imbarimin dhe perdonimin ne bordin e avionit duhet t' i nenshtrohen kontolleve te sigurise dhe me pas te mbrohet deri kur te ngarkohet ne avion ne menyre qe te parandalohet futja e artikujve te ndaluar ne bordin e avionit.

9. FURNIZIMET E AEROPORTIT

Furnizimet me qellim shitjen ose perdonimin ne zonat e kufizuara te sigurise te aeroporteve , duke perfshire edhe furnizimet per dyqanet "duty-free", dhe restorantet, duhet t'i nenshtrohen kontolleve te sigurise ne menyre qe te parandalohet futja e artikujve te ndaluar ne keto zona.

10. MASAT E SIGURISE GJATE FLUTURIMIT

1. Pa cenuar rregullat e aplikueshme te sigurise se avacionit;
 - (a) personat e paautorizuar duhet te parandalohen nga hyrja ne pjesen e ekuipazhit gjate fluturimit;
 - (b) pasagjeret e mundshem problematik duhet ti nenshtrohen masave te caktuara te sigurise gjate fluturimit;
2. Masat e caktuara te sigurise, sic jane trajnimi i ekuipazhit te fluturimit dhe personelit te kabines duhet te merren qe te parandalohen akte te nderhyrjes se paligjshme gjate fluturimit.

3. Armet, me perjashtim te atyre qe mbahen ne bagazhin e avionit, nuk duhet te ngarkohen ne bordin e avionit, vetem ne rast se kushte te caktuara te sigurise ne perputhje me ligjet kombetare jane perm bushur dhe eshte dhene autorizimi nga shtetet e perfshira.
4. Paragrafi i 3-te duhet gjithashtu te aplikohet per oficeret e sigurise gjate fluturimit nese ata mbajne arme.

11. REKRUTIMI I PERSONELIT DHE TRAJNIMI

1. Personat qe implementojne, ose qe jane perjegjes per implementimin, skanimin, akses kontrollin apo kontolle te tjera te sigurise duhet te trajnohen dhe aty ku eshte e nevoshme, te certifikohen ne menyre qe ata te jene te pershatshem per punesim dhe kompetent per te kryer detyrat per te cilat jane punesuar.
2. Personat qe nuk jane pasagjere dhe qe kerkojne leje per ne zonat e kufizuara te sigurise duhet te bejne trajnime per sigurine, perpara se te marrin karten e identifikimit te aeroportit ose karten e ekuipazhit.
3. Trajnimet, sic eshte permendur ne paragrafet 1 dhe 2 duhet te kryhen ne baza fillestare dhe te vazhdueshme.
4. Instruktoret qe do te bejne trajnimin e personave sipas paragrafit 1 dhe 2 duhet te kene kualifikimet e nevojshme.

12. PAJISJET E SIGURISE

Pajisjet e perdorura per skanimin, akses kontrollin dhe kontrollet e tjera te sigurise duhet te perputhen me specifikimet e percaktuara dhe te jene ne gjendje per te realizuar kontrollet e sigurise.